02/2025

Foto: EHL

GALABAU AKTUELL

Das Fachmagazin für Profis.

GEWINNEN SIE MIT GALABAU AKTUELL:

Apple iPad im Wert von ca. 540,– €

MEIER
› BAUSTOFFE

INHALT

GALANDA® KANN
Das Antaria®-System 03

GALANDA® REDSUN
Galanda® gestrahlt und Verbundkeramik 04 / 05

GALANDA® KNKE EMSLAND
Galanda® Outdoor-Keramik 06 / 07

GALANDA® BLAUFORM
Holzoptik in wetterfest 08

GALANDA® SELTRA
NEU: Naturstein GRANITUM ANTIK 09

DANSAND®
NO GROW™ Steinmehl 10

RINN
Akzente setzen für die Umwelt 11

SELTRA
Exklusive Natursteine in Anthrazit 12

S+S GITTTEC
Gabionen sicher fixieren 13

KLOSTERMANN
Edle Oberfläche trifft funktionale Innovation 14

STONES GESELLSCHAFT FÜR MINERALISCHE BAUSTOFFE
Schöne, stabile Gartenwege treffen perfekte Fugen 15

EHL
Gestaltung mit System 16

HOTREGA
PRIMA – perfekt herausgeputzt 17

ETERNO IVICA
Innovative Stelzlagersysteme 18 / 19

KANN
Außenbereiche in perfekter Balance 20

OTTO GRAF
Nachhaltig wohnen, doppelt gewinnen 21

BLAUFORM
Neu: TRIAS WABIC 2.0 22

LANDSCAPE – ROYAL GRASS®
Kunstrasen in naturnaher Optik 23

HAURATON
Markanter Neubau und Stadtplatz sicher und elegant entwässert 24 / 25

TECHMAR
Techmar 12-Volt Gartenbeleuchtung 26

GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie mit GALABAU Aktuell! 27

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Produktmanagement Galabau, Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim **VERANTWORTLICH:** Thomas Mandler, Tel. +49 6032-805-137, Udo Bast, Tel. +49 6032-805-230 **GESTALTUNG:** N-APPLICATION GmbH **ERSCHEINUNGSWEISE:** 3x jährlich, Auflage ca. 7.000 St. **HINWEIS:** „Galabau aktuell" ist eine kostenlose Kundenzeitschrift der Fachgruppe Galabau der EUROBAUSTOFF. In dieser Fachgruppe haben sich EUROBAUSTOFF Gesellschafter zusammengeschlossen, die im Bereich Galabau besonders engagiert und kompetent sind. Ihnen als Profi soll „Galabau aktuell" durch fachspezifische Information einen konkreten Nutzen bieten. Wir möchten Ihnen auf diesem Wege Produktinnovationen und neue Verarbeitungstechniken vorstellen und Sie in knapper Form über alles Wissenswerte rund um den Galabau informieren. Die Inhalte beruhen auf Angaben der Industrie, der Herausgeber kann dafür keine Haftung übernehmen.

GALANDA®

Das Antaria®-System

Antaria®-Terrassenplatten

Imposant und klares Design. Die Antaria®-Terrassenplatten beweisen Eleganz im großen Stil. Durch ihr optisch ansprechendes Design in drei Formaten und die zugleich robusten Eigenschaften finden die Terrassenplatten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit harmonischen Farbtönen und einer feingestrahlten Oberfläche verleiht die Antaria®-Terrassenplatte besonders im Format 80 x 80 x 5 cm dem Garten eine elegante Atmosphäre. Ebenfalls erhältlich im Format 40 x 40 x 3,8 cm und in 60 x 40 x 3,8 cm.

anthrazit

grau

Antaria®-Terrassenplatte, 40 x 40 x 3,8 cm, grau

Neuheit Jetzt auch im Format **80x80x5 cm** erhältlich

▲ Antaria®-Terrassenplatte, 80 x 80 x 5 cm, anthrazit

Antaria®-Läuferverband

Ob auf dem Land oder in der Stadt – Antaria® im Läuferverband wird Ihr Liebling, wenn es um die Gestaltung von Eingangsbereichen und Hofeinfahrten geht. Das gestreift-nuancierte Farbspiel verleiht jeder Fläche einen urbanen Charakter. Antaria® erhalten Sie im Läuferverband in vorsortierten, kombinierten Lagen mit fünf Formaten.



▲ Antaria®-Läuferverband, grau-nuanciert

Neuheit

Läuferverband in vorsortierten, kombinierten Lagen mit fünf Formaten. Erhältlich in den Farben anthrazit-nuanciert und grau-nuanciert.

▲ Antaria®-Läuferverband, anthrazit-nuanciert

Weitere Infos: Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GALANDA® GESTRAHLT UND VERBUNDKERAMIK

Die perfekte Verbindung von Ästhetik und Technik

Die Galanda®-gestrahlt-Serie bietet Fachhändlern und Profis eine hochwertige Lösung für anspruchsvolle Außenflächen. Durch die kugelgestrahlte Oberfläche und die präzise Fertigung setzen Sie auf Platten, die nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch ihre technischen Eigenschaften überzeugen.

Technische Eigenschaften im Überblick:

- **Besonders widerstandsfähig:** ideal für stark beanspruchte Terrassen oder Wege.
- **Kugelgestrahlte Oberfläche:** eine angenehm raue Textur, die sowohl optisch als auch haptisch ein Highlight ist.
- **Geringe Wasseraufnahme:** Dank einer speziellen Imprägnierung bleibt die Oberfläche langfristig geschützt und witterungsbeständig.
- **Einzigartige Farbechtheit:** Auch nach Jahren bleibt die Ästhetik erhalten.

Erhältliche Formate und Farben:

- **30 x 60 x 4 cm:**
  creme-nuanciert oder grau-anthrazit
- **60 x 60 x 4 cm:**
  creme-nuanciert oder grau-anthrazit

Mit der dezenten Fase und den sorgfältig bearbeiteten Kanten fügen sich die Platten nahtlos in jede Umgebung ein und ermöglichen eine unkomplizierte Verlegung.

Warum Galanda® gestrahlt?

Als einziger Vertreter der Galanda®-Serie bietet die gestrahlte Variante eine Kombination aus technischer Perfektion und zeitloser Eleganz. Ob auf Terrassen, Wegen oder in anderen Außenbereichen – Galanda® gestrahlt überzeugt durch Langlebigkeit, einfache Pflege und ein hochwertiges Erscheinungsbild. Setzen Sie auf Qualität, die sichtbar und spürbar ist – mit Galanda® gestrahlt!

▲ creme-nuanciert 30 x 60 x 4 cm

▲ creme-nuanciert 60 x 60 x 4 cm


▲ grau-anthrazit 30 x 60 x 4 cm

▲ grau-anthrazit 60 x 60 x 4 cm

Galanda® AQUA gestrahlt – Funktion trifft Design für moderne Außenflächen

Mit Galanda® AQUA gestrahlt bieten Sie Ihren Kunden nicht nur eine optisch ansprechende Lösung für Terrassen, Einfahrten oder andere Außenbereiche, sondern auch eine intelligente Möglichkeit zur Wasserverwaltung.

Technische Vorteile, die überzeugen:

- **Wasserdurchlässigkeit:** Dank integrierter Abstandshalter entsteht eine erzwungene Fuge von 5 mm, die das Regenwasser effektiv abfließen lässt und so zur Entlastung von Entwässerungssystemen beiträgt.
- **Geringe Wasseraufnahme:** Eine hochwertige Imprägnierung sorgt dafür, dass die Steine weniger Wasser aufnehmen – für maximale Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.
- **Strapazierfähig und belastbar:** Mit einer Stärke von 8 cm ist der Galanda® AQUA gestrahlt bestens geeignet für PKW-befahrbare Flächen und hält auch intensiver Nutzung problemlos stand.

Perfekte Kombination aus Funktionalität und Ästhetik:

- **Kugelgestrahlte Oberfläche:** Die gestrahlte Oberfläche verleiht den Steinen eine angenehm raue Textur und sorgt gleichzeitig für eine beeindruckende Farbechtheit.
- **Zeitloses Design:** verfügbar in den Farben creme-nuanciert und grau-anthrazit, passt Galanda® AQUA gestrahlt zu jeder modernen Gestaltung von Außenbereichen.
- **Ideales Format:** Mit den Maßen 20 x 30 x 8 cm ist Galanda® AQUA gestrahlt vielseitig einsetzbar und bietet die perfekte Balance zwischen Funktion und Design.

Optimierte Verarbeitung für Ihre Projekte

Die präzise Fertigung und die durchdachten Abstandshalter erleichtern die Verlegung. Das Format ermöglicht eine einfache Handhabung, während die rauere Oberfläche sowohl optische als auch funktionale Vorteile bietet – ideal für sichere und langlebige Pflasterflächen.

Galanda® AQUA gestrahlt – die perfekte Wahl für Fachhändler, die hochwertige Produkte mit cleverer Funktionalität anbieten möchten. Schaffen Sie wasserfreundliche Lösungen ohne Kompromisse in Design und Belastbarkeit.

▲ creme-nuanciert 20 x 30 x 8 cm

▲ grau-anthrazit 20 x 30 x 8 cm

Galanda

VERBUNDKERAMIK – die innovative Lösung für Galabau-Fachhändler

Robust und massiv oder schick und pflegeleicht? Warum entscheiden, wenn Sie beides haben können! Mit unserer in Deutschland produzierten VERBUNDKERAMIK kombinieren wir die Stärke eines hochverdichteten Betonkerns mit der edlen und pflegeleichten Keramikoberfläche. Das macht unsere Produkte nicht nur optisch ansprechend, sondern auch technisch überzeugend und einfach in der Verarbeitung.

Technische Highlights für Ihre Projekte

- **Kein Ausblühen & Schutz vor Verschmutzungen:** Die Keramikoberfläche verhindert das Eindringen von Schmutz und sorgt für ein dauerhaft sauberes Erscheinungsbild.
- **Witterungs- und frostbeständig:** Ob Hitze, Frost oder Feuchtigkeit – die Platten bleiben stabil und verbunden.
- **Säure- und UV-beständig**: Ideal für anspruchsvolle Umgebungen, denn Düngemittel wie Eisendünger oder chemische Substanzen können der Keramikoberfläche nichts anhaben.
- **Rutschfestigkeit R11:** sicher für öffentliche und private Flächen.
- **Hohe Belastbarkeit:** Dank ihres Eigengewichts und der festen Flankenhaftung sind sie stabiler als herkömmliche 2-cm oder 3-cm-Keramikplatten.
- **Pflegeleicht:** Extrem kratzfest und einfach zu reinigen – handelsübliche Reiniger und Bodenwischer genügen.
- **Einsatz von Hochdruckreinigern möglich:** für eine mühelose Reinigung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen.

Einfache Verlegung: Zeit- und Kostenvorteile

Ungebundene Verlegung:

- Kein Zement erforderlich – die Platten können auf Splitt verlegt werden.
- Witterungsunabhängige Bauweise ermöglicht flexiblere Arbeitszeiten.
- Reduzierte handwerkliche Anforderungen und dadurch geringere Kosten.

Verlegeanleitung in wenigen Schritten:

1. Planum: Mit Gefälle anlegen, verdichten und auf die richtige Tiefe achten (mind. 35 cm unter Oberkante).
2. Trag- und Frostschutzschicht: Kornabgestuft einbringen und verdichten.
3. Bettungsschicht: 3–5 cm starkes Splittgemisch (Korngröße 1–3 mm) aufbringen und mit Lehren abziehen.
4. Verlegung der Platten: Reihenweise verlegen, Fugenabstand von 5 mm mit REDSUN-Spacern einhalten. Nicht begehbare Flächen sollten nicht belastet werden.
5. Verdichtung: Mit einem Gummihammer leicht einklopfen – kein Rütteln nötig!

Festverfugung möglich: Für eine dauerhafte Verfugung mit Pflasterfugenmörtel beachten Sie die Herstellerangaben.

Das macht den Unterschied

- **Made in Germany:** Qualität aus eigener Produktion.
- **Schnelle Lieferzeiten:** dank hoher Lagerbevorratung.
- **Langfristige Investition:** Kein Verblassen, keine Abwitterung – Ihre Projekte bleiben wie neu.

Mit VERBUNDKERAMIK treffen Sie die perfekte Wahl für anspruchsvolle Bauprojekte. Bieten Sie Ihren Kunden langlebige, ästhetische und wirtschaftlich vorteilhafte Lösungen – einfach und überzeugend.

Neuheit

▲ GEVERA Giallo 40 x 80 cm

▲ GEVERA Oro 40 x 80 cm

▲ GEVERA Grigio 40 x 80 cm

▲ MEGINA Sand 60 x 60 cm


▲ MEGINA Grigio 60 x 60 cm

▲ MEGINA Anthrazit 60 x 60 cm

Weitere Infos: Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

IN DER VIELFALT LIEGT DIE STÄRKE

Galanda® Outdoor-Keramik

Die Nevada Serie

Die keramische Terrassenplatte Nevada bringt die kraftvolle Ausstrahlung natürlicher Gesteinsformationen in den Außenbereich. Mit ihrer authentischen Struktur und den warmen, erdnahen Farben schafft die Serie eine stilvolle Verbindung zwischen Architektur und Natur. Ob zeitloses Grau, warmes Braun oder sanftes Sand – die Farbtöne der Serie fügen sich harmonisch in jedes Gartenkonzept ein.

- Grau & Braun erhältlich in 40 x 80 x 2 cm, 60 x 60 x 2 cm und dem modernen Format 100 x 100 x 2 cm
- Sand erhältlich in 40 x 80 x 2 cm

Das große Format 100 x 100 cm verleiht den Flächen eine großzügige, ruhige Wirkung mit besonders edlem Charakter. Kleinere Formate wie 40 x 80 cm bieten Flexibilität in der Verlegung und eignen sich hervorragend für abwechslungsreiche Muster oder kleinere Flächen.

Die hohe Rutschhemmung R11 bietet bei Nässe ausgezeichneten Halt, ideal für den Einsatz rund um den Pool oder auf der Terrasse. Die Abriebklasse A4 bietet auch bei starker Beanspruchung und langfristiger Nutzung eine hohe Strapazierfähigkeit.

▲ Galanda® Nevada Grau



▲ Galanda® Nevada Braun



▲ Galanda® Nevada Sand

Neuheit

Die Botticino Serie

Benannt nach der italienischen Stadt Botticino, die für ihren edlen Naturstein berühmt ist, verkörpert diese keramische Terrassenplatte zeitlose Eleganz und mediterranes Flair. Die Serie bringt den Charme klassischer italienischer Steinarchitektur in den modernen Garten.

Erhältlich im beliebten Format 60 x 60 x 2 cm, lässt sich die Terrassenplatte harmonisch in verschiedene Gestaltungskonzepte integrieren – ob als ruhige Fläche oder im eleganten Verband verlegt. Die unterschiedlichen Farbtöne unterstreichen die feine Steinstruktur der Oberfläche:

- **Grau:** modern und zurückhaltend
- **Natura:** warm und natürlich
- **Taupe:** sanft und edel

Mit der Rutschhemmung R10B sorgt Botticino auch bei feuchten Bedingungen für sicheren Tritt. Die Abriebklasse A4 zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit aus und macht die Platte zu einem langlebigen Begleiter für die Outdoor-Gestaltung.

Neuheit

▲ Galanda® Botticino Grau

▲ Galanda® Botticino Natura



▲ Galanda® Botticino Taupe

Hinweis: Die Galanda® Keramik ist auch als Tritt- und Setzstufe, Winkel- und Blockstufe, Poolumrandung sowie Blumenkübel oder Mauerabdeckung erhältlich

Galanda®

Die Moon Serie

So wie der Mond seit jeher für Ruhe, Beständigkeit und natürliche Schönheit steht, vereint auch die keramische Terrassenplatte Moon genau diese Eigenschaften. Mit ihrer robusten Oberfläche, die selbst extremen Witterungsbedingungen trotzt, spiegelt sie die stille Kraft des Mondes wider – und bringt ein Stück dieses Naturschauspiels direkt in den Außenbereich. Mit der Rutschhemmung R11 bietet die Platte ein Plus an Sicherheit, auch bei Nässe. Die Abriebklasse A4 garantiert zudem höchste Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung.

Die Serie begeistert nicht nur durch ihre edle Optik in fünf stilvollen Farben – Mud, Taupe, Dusty, Ash und Chocolate –, sondern auch durch eine beeindruckende Formatvielfalt. Ob quadratisch oder rechteckig – für jede Gartenidee und Flächengestaltung gibt es das passende Maß:

- 60 x 60 x 2 cm
- 60 x 120 x 2 cm
- 80 x 80 x 2 cm
- 100 x 100 x 2 cm

Zusätzlich sind die Farben Mud, Dusty und Ash auch in besonders belastbaren Formaten mit 3 cm Stärke erhältlich:

- 60 x 60 x 3 cm
- 90 x 90 x 3 cm

▲ Galanda® Moon Dusty 60 x 60 x 2 cm



▲ Galanda® Moon Ash 60 x 60 x 2 cm

▲ Galanda® Moon Mud

▲ Galanda® Moon Taupe

▲ Galanda® Moon Dusty

▲ Galanda® Moon Ash

▲ Galanda® Moon Chocolate

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

HOLZOPTIK IN WETTERFEST

Langlebiger Sichtschutz aus Aluminium in Holzoptik

Galanda

Sichtschutz aus Aluminium in Holzoptik von TRIAS ist eine attraktive Alternative zu Naturholz oder BPC/WPC. Aluminium verwittert nicht, ist korrosionsbeständig und leicht zu reinigen. TRIAS bietet neben Aluminium-Rhombusleisten auch Aluminium-Dielen mit dekorativer Holzoptik an. Der Druck ist UV-beständig und materialgetreu nachempfunden. Neben Anthrazit stehen für die Dielen insgesamt vier Oberflächen mit Holzoptik zur Verfügung: „Alu Larch“, „Alu Maple“, „Alu Bamboo“ und „Alu Euro Larch“.

Sichtschutzfüllungen aus Aluminium sind nahezu wartungsfrei – ein wesentlicher Vorteil gegenüber Naturholz oder BPC/WPC. Die Entscheidung für hochwertiges Aluminium zahlt sich langfristig aus, denn Aluminium bleibt länger schön und hält Wind und Wetter stand. Das Material ist zudem recycelbar.

Zahlreiche Design-Füllungselemente von TRIAS eröffnen individuellen Gestaltungsspielraum. Die Auswahl umfasst Aluminium, Naturholz, BPC, Glas, HPL, Cortenstahl u. v. m. Dank des modularen Montagesystems lassen sich Materialien einfach kombinieren. Der minimalistisch gestaltete Grundpfosten verfügt über eine Montage-Nut an drei Seiten. Für die Planung des individuellen Sichtschutzes steht der GALANDA® Online-Konfigurator zur Verfügung.

Mehr Infos unter:

Konfigurator:
https://sichtschutz-konfig.trias-terrasse.de/#/galanda

Dielen aus Aluminium in Holzoptik sind pflegeleicht und absolut blickdicht

Auch TRIAS Sichtschutzpfosten sind aus witterungsbeständigem Aluminium und in drei Systemfarben erhältlich. Neben „Silber“ (Aluminium pur) und „Black Line“ führt TRIAS auch „Anthrazit“ (ähnlich RAL 7016). Letzterer Farbton passt hervorragend zu dunkelgrauen Fensterrahmen. Für die Füllungselemente bietet TRIAS passende Anbaumodule.

Weitere Infos: Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

TERRASSENPLATTE GRANITUM ANTIK

GRANIT AUS CHINA

ERHÄLTLICHE STEINFORMATE

Neuheit

- **Terrassenplatten:** 30 x 3 cm, 40 x 3 cm, 50 x 3 cm, jeweils in Werkslänge
- **Pflastersteine:** 10 x 10 x 8 cm
- **Klostermauersteine:** 15 x 20 x 40 cm
- **Palisaden:** 8 x 25 x 100 cm
- **Blockstufen:** 15 x 35 x 100 cm
- **Bindersteine:** 10 x 15 cm – 20 x 8 cm
- **Pflasterriegel:** 20 x 6 x 5 cm
- **Abdeckplatten:** 4 x 28 x 100 cm
- **Rasenkanten:** 8 x 25 x 100 cm

GRANITUM ANTIK

Herkunft: China, Oberfläche geflammt, gebürstet, Kanten handbekantet, Unterseite gesägt, gelb-braun-gräulich.

Die Granit-Terrassenplatten GRANITUM ANTIK sind eine hervorragende Wahl, wenn Sie nach einer Kombination aus natürlicher Schönheit und Langlebigkeit suchen. Mit ihrer eleganten Farbpalette in Grau, Braun und Beige fügen sie sich harmonisch in verschiedene Garten- und Terrassengestaltungen ein. Ihre Robustheit, Kratzfestigkeit und Witterungsbeständigkeit sorgen dafür, dass sie auch bei wechselnden Wetterbedingungen ihre Farbe und Struktur behalten. Das bedeutet, dass Sie lange Freude an Ihrer Terrasse haben werden. GRANITUM ANTIK entwickeln mit der Zeit immer mehr Charakter, was sie zu einer echten Wertanlage für Ihren Garten macht.

Terrassenplatten

Pflastersteine

Klostermauersteine

Palisaden

Blockstufen

Bindersteine

Pflasterriegel

Abdeckplatten

Rasenkanten

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

DANSAND® NO GROW™ STEINMEHL

Die ideale Lösung für edle, kompakte Fugen

DANSAND® NO GROW™ Steinmehl ist ein hochwertiges Fugenmaterial aus zermahlenem, norwegischem Granit und nährstoffarmen Mineralien. Bei korrekter Anwendung bildet DANSAND® Steinmehl edle, besonders kompakte und dennoch wasserdurchlässige Fugen. Es eignet sich für Flächen, die mit Beton- und Natursteinen gepflastert sind und einer leichten PKW-Verkehrsbelastung ausgesetzt werden.

Unkraut wird ferngehalten

Dank der innovativen Rezeptur weist DANSAND® Steinmehl einen hohen pH-Wert auf. Dadurch werden schlechte Wachstumsbedingungen in der Fuge geschaffen. Unkrautsamen trocknen aus, und es wird verhindert, dass sie sich ansiedeln und anfangen zu keimen.

Sehr hohe Lebensdauer

Sobald DANSAND® Steinmehl in die Fugen eingebracht wurde, ist die weitere Pflege sehr einfach. Das Fugenmaterial hat eine sehr hohe Lebensdauer, da die nährstoffarmen Mineralien sich sehr langsam auflösen und viele Jahre Regen standhalten können.







Unkomplizierte Anwendung

DANSAND® Steinmehl überzeugt durch seine Anwenderfreundlichkeit. Das Steinmehl wird vor der Auslieferung ofengetrocknet. Dadurch ist es besonders leicht zu verarbeiten und in den Fugen zu verteilen. Dank der optimalen Kornverteilung lässt sich der zermahlene Granit zudem problemlos in den Fugen verdichten.

So verfugen Sie mit DANSAND® Steinmehl

1 Vorbereitung: Der Belag muss auf einer tragfähigen, wasserdurchlässigen Schotter- und Sandschicht liegen und frei von Unkraut sein. Achten Sie auf ein Gefälle zur korrekten Entwässerung gemäß geltender Norm.

2 Temperaturbedingungen: Bei der Verfugung müssen das Wetter und der Boden komplett trocken sein.

3 Mischen: Vermischen Sie das DANSAND® Steinmehl gut vor Gebrauch.

4 Einbringen: Kehren Sie das Fugenmaterial in die Fugen ein. Kehren Sie quer zu Fugen, bis sie komplett gefüllt sind.

5 Sauber fegen: Fegen Sie mit einem weichen Besen den Belag frei von überschüssigem Fugenmaterial.

6 Verdichtung: Bearbeiten Sie den Belag zweimal mit einer Rüttelplatte und kontrollieren Sie die Festigkeit der Fuge mit einem Spachtel.

7 Auffüllen: Füllen Sie die Fugen gegebenenfalls auf und fegen Sie den Belag erneut mit einem weichen Besen frei.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

AKZENTE SETZEN FÜR DIE UMWELT

Versiegelungsfreie Grünflächen

Schwammstadt System 1

Bauen nach ökologischen Prinzipien ist eine Anforderung unserer Zeit. Mit der Rinn Systemlösung nach dem „Schwammstadt-Prinzip“ haben Sie die Möglichkeit, selbst einen positiven Beitrag zu leisten. Betonsteine mit hohem Fugenanteil bieten genügend Platz für eine Begrünung, worin Regenwasser gespeichert und verdunsten bzw. kontrolliert ins Grundwasser versickern kann. Die Begrünung in Verbindung mit hellen Steinoberflächen sorgt für Kühlungseffekte und verbessert spürbar das Mikroklima. Dabei sind die Flächen sehr gut begeh- und befahrbar.

Ein großer Vorteil ist, dass Sie Pflastersteine ohne Grünfugenanteil für Fußwege, Pflaster mit mittlerem Grünfugenanteil für Fahrspuren oder Wege und Platten mit hohem Grünfugenanteil für Stellplätze und Randbereiche miteinander kombinieren können. Mit so gestalteten Flächen schaffen Sie ganz nebenbei ein optisches Highlight. Mehrere Systemlösungen und unterschiedliche Verlegearten – im Reihenverband oder im Wilden Verband – stehen Ihnen dafür in jeweils zwei Farben, neo³ elegant 02 und neo³ organic 02, zur Verfügung. Die zwei Farben sorgen für ein vermindertes Aufheizen der Oberfläche in der Sonne.

Regenwasser speichern. Grundwasser anreichern.

Betonsteine mit hohem Anteil an Grünfugen sind wahre Multitalente. Neben ihrer Funktion als dauerhafte Befestigung bieten sie genügend Platz für Substrat, damit eine Begrünung gelingt. Und sie ermöglichen dem Regenwasser, kontrolliert ins Grundwasser zu versickern. Substrat-Mix ist bei Rinn erhältlich.
Mehr Infos unter: rinn.net/begruenung

Gute Gründe für die Umwelt auf einen Blick

- Natürlichen Wasserkreislauf fördern
- Bessere Versickerung und Verdunstung
- Verminderung der Gefahr von Überschwemmungsschäden

Schwammstadt System 2

Schwammstadt System 3

www.rinn.net/gruenfugensysteme

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

EXKLUSIVE NATURSTEINE IN ANTHRAZIT

Stilvoll. Ausdrucksstark. Für individuelle Gestaltung.

NERO ASSOLUTO – Gabbro aus Afrika

Dieser exquisite Naturstein aus Afrika besticht durch seine dunkle und feine Oberfläche und verleiht jedem Außenbereich eine moderne und stilvolle Note. Dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten lässt sich der anthrazit-schwarze Gabbro mühelos in verschiedene Gestaltungskonzepte integrieren. Kombinieren Sie ihn mit Keramik, anderen Natursteinen, Holz oder anderen Materialien, um einen schönen Kontrast zu schaffen.

ERHÄLTLICHE STEINFORMATE

- **Terrassenplatten:** 60 x 40 x 3 cm und 90 x 60 x 3 cm
- **Pflasterplatten:** 50 x 25 x 8 cm
- **Palisaden / Rasenkanten:** 6 x 20 x 100 cm, 8 x 25 x 50 cm, 8 x 25 x 75 cm, 8 x 25 x 100 cm, 8 x 25 x 150 cm und 8 x 25 x 200 cm
- **Blockstufen:** 15 x 35 x 100 cm und 15 x 35 x 150 cm

FAKTEN

- **Gestein:** Gabbro
- **Herkunft:** Afrika
- **Färbung:** Anthrazit / Schwarz
- **Oberfläche:** geflammt & wassergestrahlt, Kanten gefast, Seiten gesägt



ALPINA

Entdecken Sie die faszinierende Schönheit unseres anthrazit gemaserten Gneis ALPINA – ein Naturstein, der Eleganz und Robustheit in perfekter Harmonie vereint! Mit seinen tiefen, anthrazitfarbenen Tönen und den auffälligen, hellen Quarzaderungen ist dieser Gneis ein echter Blickfang, ein Naturstein für Kenner und Individualisten.



ERHÄLTLICHE STEINFORMATE

- **Terrassenplatten:** 60 x 40 x 3 cm und 90 x 60 x 3 cm
- **Blockstufen:** 15 x 35 x 100 cm und 15 x 35 x 150 cm
- **Palisaden:** 8 x 25 x 100 cm
- **Rasenkanten:** 8 x 25 x 100 cm

FAKTEN

- **Gestein:** Gneis
- **Herkunft:** China
- **Färbung:** anthrazit gemasert, mit hellen Quarzaderungen
- **Oberfläche:** geflammt & gebürstet, Kanten gefast, Seiten gesägt

Weitere Infos: Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GABIONEN SICHER FIXIEREN

Stabil auf jedem Betonfundament montieren

Gitttec Systeme bieten viele Variationen, die bei eventuell auftauchenden Problemen Möglichkeiten aufzeigen, diese schnell und effektiv zu lösen!

Wenn beispielsweise eine Gabionenwand aufgestellt werden soll und das Fundament bereits vorhanden ist, kann es oft schwierig sein, schmale Gabionen auf einem Betonfundament zu befestigen. Die Lösung hier, ist das speziell entwickelte Befestigungselement T von Gitttec. Hier wird die Gabione durch das Befestigungselement T sicher am Boden fixiert und ein Kippen oder Umfallen des Gitterkorbes sicher verhindert.

Die Vorgehensweise ist einfach: die Gabione an den Platz stellen, an der sie befestigt werden soll – Befestigungselement in die Gabione stellen und Bohrlöcher anzeichnen – Befestigungselement herausnehmen – Löcher bohren – Befestigungselement mittels Dübeln festschrauben – fertig!

Die genaue Vorgehensweise dazu kann in der Aufbauanleitung nachgelesen werden.

Gabione vor der Montage

Gabione mit Befestigungselement T, vor der Montage

Gabione mit Bohrloch

Blick in bereits verschraubte Gabione

Fertig verschraubte Gitttec Gabione

Fertig aufgebaute und gefüllte Gabione

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

QUINTA PUR

Edle Oberfläche trifft funktionale Innovation



KLIMAKOMPENSIERT CO_2 SEIT 2016 DURCH CO_2-AUSGLEICH

Bianco – 100 x 100 x 8 cm



Farben:

Bianco



Nero

Beton in Bestform. Feine, homogene Oberflächen machen diesen Belag unverwechselbar. Das schlichte wie edle Erscheinungsbild verwirklichen wir mit innovativen Rezepturen und Fertigungstechniken. Der Vorsatzbeton ist von innen mit flüssigkeits- und schmutzabweisendem Grundschutz ausgestattet.

- Feine, homogene Oberfläche – thermoveredelt
- Mit INTRACLEAN Grundschutz unter Beibehaltung der natürlichen Betonsteinoptik
- Vorsatz mit farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten
- Enthält bis zu 50 % Recyclinganteil im Kernbeton
- Mit Mikrofase (2 / 2 mm)
- Mit Abstandhaltern als Verzahnungssystem zur Verschiebesicherung
- Erhältlich in vielen weiteren Formaten

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

MOWESTAB® TERRA & STONES ECO FUGENSANDE®

Schöne, stabile Gartenwege treffen perfekte Fugen

Schottertragschicht anfeuchten | Ausschütten / Verteilen | Wässern | Verdichten

Anthrazit | Crema-Sand

STONES ECO FUGEN SAND
Für Fugen 1–20mm

STONES ECO FUGEN SAND TERRASSENPLATTEN PLUS
Für Fugen 1–10mm

STONES ECO FUGEN PROTECT

SE Fugenprotect® – mit Dosierhilfe für sparsamen Verbrauch. Für eine wischfeste STONES ECO-Fuge.

Grau | Basalt | Beige

Einfegen

Rütteln*

Reinigen

STONES EASY EINKEHRFUGE
Für Fugen 1–5mm

Wässern / Wassernebel

5–10 Minuten

Wässern / Sättigen

* Bei 2 cm Einbautiefe ist der STONES ECO FUGENSAND® Terrassenplatten Plus® 1–10 mm „selbstverdichtend" und muss nicht gerüttelt werden. Der STONES ECO FUGENSAND® 1–20 mm hingegen sollte grundsätzlich immer gerüttelt werden.

ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1215 - 33130 - 002
ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0313 - 33130 - 001

MOWESTAB TERRA WEGEDECKE[1] und STONES ECO FUGENSAND[2] sind geprüft und zertifiziert auf gesundheitlich unbedenkliche Emissionen, Inhaltsstoffe und Umweltverträglichkeit.

Weitere Infos: Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GESTALTUNG MIT SYSTEM

EHL verbindet 2025 Design und Funktionalität

Impera®-Pflaster in macchiato

Impera®-Pflaster – Mix aus macchiato, herbstgold und weiß

Impera®-Pflaster – Mix aus anthrazit, weiß-anthrazit-nuanciert und weiß

QuintanoDrän Max12 in grau

EHL stellt das Jahr 2025 unter das Motto zukunftsweisender Produktentwicklungen und innovativer Gestaltungsmöglichkeiten und erweitert sein Portfolio gezielt um Lösungen, die sowohl funktionale Anforderungen als auch gestalterische Ansprüche gleichermaßen erfüllen.

QuintanoDrän Max12 – ökologisches Flächenkonzept mit Gestaltungsfreiheit

Mit dem QuintanoDrän Max12 bietet EHL eine Lösung zur ökologischen Flächenbefestigung, die sowohl funktional als auch visuell überzeugt. Der Pflasterstein mit einem offenen Fugenanteil von etwa 12 % unterstützt die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung und trägt zur Entlastung der Kanalisation bei.

Gleichzeitig erlaubt das System eine flexible und gestalterisch ansprechende Flächengestaltung. In Kombination mit anderen Produkten aus dem QuintanoPur-Sortiment entstehen belastbare und langlebige Lösungen für verschiedenste Einsatzbereiche – vom privaten Garten bis hin zu öffentlich genutzten Flächen.

Impera® – flexible Gestaltung mit System

Das Impera®-Pflaster eröffnet neue Spielräume für die Planung und Ausführung moderner Flächen. Farblich abgestimmte Varianten, flexible Verlegemuster sowie die Möglichkeit, zwei- und dreidimensionale Designs zu kombinieren, bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten – etwa im öffentlichen Raum, in Parkanlagen oder im privaten Umfeld.

Die angeformten Doppelnocken sorgen für eine systemsichere Verlegung des Pflasters. Gleichzeitig dienen diese Verbundelemente als Abstandshilfen und erzielen bei richtiger Verlegung die Möglichkeit auf einen wasserdurchlässigen Öko-Belag. Die moderne Mikrofase trägt zur Reduktion von Rollgeräuschen durch Fahrzeugreifen bei, verleiht dem Pflaster eine klare, puristische Optik und schützt zugleich die Kanten. Elegant und verspielt lässt sich das Impera-Pflaster dank der Doppelnockentechnik, der modernen Fasenausbildung und der Farbvielfalt mit anderen Systemen aus dem EHL-Portfolio kombinieren. Das Ergebnis: moderne Bauweisen, neue Designs, feine Nuancen – ungeahnte Möglichkeiten.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

PRIMA – PERFEKT HERAUSGEPUTZT

HOTREGA liefert Gebäudereiniger-bewährte Rezepturen

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

PRIMA-Reinigungsprodukte sind aufgrund ihrer Wirksamkeit in der gesamten gewerblichen Objektreinigung und von Garten- und Landschaftsbau-Betrieben gefragt. Sie überzeugen durch hervorragende Wirkung und enthalten pflegende Komponenten für gutes Aussehen und Werterhalt. PRIMA-Reinigungsprodukte halten, was sie versprechen: Sie sind einfach anzuwenden und sparen Arbeitsaufwand und Zeit – genau das, was Profi-Anwender erwarten.

Für den Außenbereich bietet PRIMA ein umweltfreundliches und materialschonendes Pflege-Programm, bestehend aus:

1 porentief wirksamer Grundreinigung der Steinbeläge (abgestimmt auf Beton- und Naturstein)

2 spezieller Fleckentfernung (z. B. Rost-, Öl- und Fettflecken)

3 Langzeit-Tiefenimprägnierung der Oberfläche

Die reinigenden Wirkstoffe in PRIMA-Reinigungsprodukten lassen dem Schmutz keine Chance. Das Ergebnis sind sichtbare Sauberkeit und Langzeitschutz für alle Oberflächen. Alle angewandten Reiniger sind gemäß Detergenzienverordnung biologisch abbaubar.

PRIMA-Außenreiniger sind wirksamer als herkömmliche Grünbelagentferner. Statt des „Einer-für-alles-Prinzips“ bietet das Sortiment fein abgestimmte Produkte für unterschiedliche Reinigungsaufgaben – für unübertroffene Reinigungs-, Pflege- und Schutzwirkung. Sie sind individuell dosierbar und sehr ergiebig. PRIMA-Reinigungskonzentrate sind 5- bis 10-fach wirksamer als herkömmliche Produkte. Sie können für jeden Verschmutzungsgrad individuell dosiert werden. Das ist sparsam, umweltbewusst und wirtschaftlich.

Nachhaltiger Tiefenschutz – mit den PRIMA-Steinimprägnierungen

Ob auf neu verlegtem Pflaster, Platten, Natursteinen, Wänden oder Mauern ... alles kann auf Dauer wie neu aussehen. PRIMA-Steinimprägnierungen bieten dauerhaften Tiefenschutz. Die Poren des Steins werden atmungsaktiv so verengt, dass Flüssigkeiten, Verschmutzungen sowie Öle und Fette, z. B. vom Gartengrill, nicht mehr eindringen können. Bei Regen nimmt der Belag deutlich weniger Wasser auf. Bei Frost kann kein Wasser im Material gefrieren und es zerstören. Algen, Moos, Flechten und Grünbeläge finden keinen Nährboden mehr. Schmutzpartikel bleiben auf der Oberfläche und werden bei Regen abgespült.

Bieten Sie Ihrem Kunden die professionelle Reinigung und gleich darauf die fachmännische Imprägnierung, mit farbauffrischender Wirkung, an. Sie werden sehen, Ihr Kunde wird begeistert darüber sein, seine damalige Investition wieder strahlend sauber und für die Zukunft geschützt zu sehen.

Einfach aufsprühen und der Reiniger arbeitet für Sie

Zur intensiven Grundreinigung von Hof, Fassade oder Terrasse kommen häufig Hochdruckreiniger zum Einsatz. Ob alt oder neu, Steinflächen im Außenbereich sind schutzlos der Witterung ausgesetzt. Schon nach kurzer Zeit sind die Pflastersteine durch die Bewitterung aufgeraut. Ständige Behandlung mit Wasserhochdruckgeräten beschädigt die Steine noch mehr. Die Oberfläche wird angegriffen und dabei noch offenporiger. Zusammen mit Feuchtigkeit werden die tiefen Krater zum idealen Nährboden für lästige Flechten und den gefährlichen rutschigen Algen- und Moosbefall. Hochdruckreinigung ist nicht die Lösung, denn ständige Hochdruckreinigung beschädigt das Material.

Besser, einfacher und nachhaltiger wird die Reinigung mit PRIMA-Reinigungsprodukten

PRIMA-Reinigungsprodukte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt. Das garantiert gleichbleibend hohe Qualität, kontrollierte Zusammensetzung und die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und Umweltstandards.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

INNOVATIVE STELZLAGERSYSTEME

Technik & Sicherheit im Outdoorbereich

Prime PR0 15–30 mm mit neuem selbstnivellierendem Kopf für Alu / Holz-UK – für eine reduzierte Lagerhaltung

Auslegerschiene mit 86 cm Länge

Anwendung der Auslegerschiene auf 4-mm-Köpfen

Prime PR0 15–30 mm mit selbstnivellierendem Kopf – der Blockierknopf ist in der Basis integriert

Neuer Abstandshalter zur Wand – einstellbar auf 10, 15 oder 20 mm

Auch im Jahr 2025 setzt Eterno Ivica die Suche nach innovativen Lösungen für Unterkonstruktionen für Doppelböden im Außenbereich fort. Dies führt zur Vervollständigung der Prime® PR Produktlinie mit PR0, zur Einführung der neuen Zubehörteile Pedestal und Woodeck und zur weiteren Umsetzung der Eterno Ivica Academy. Das neue Stelzlager PR0 der Produktreihe Pedestal Prime® ist für Aufbauhöhen von 15 bis 30 mm konzipiert und bietet alle Vorteile des Stelzlagers Pedestal Prime®. Das System punktet vor allem bei geringen Aufbauhöhen, beispielsweise bei Renovierungsprojekten, in besonderen Situationen wie Türschwellen und kann sowohl direkt als auch mit Aluminiumschienen und Holzlatten montiert werden.

Das Stelzlager PR0 ist wie alle PR Prime® Stelzlager von Eterno Ivica werkseitig montiert und einsatzbereit und es verfügt über den patentierten vorgeschnittenen Stellfuß. Der Blockierknopf ist sogar in der Basis integriert.

Die verringerte Lagerhaltung und die reduzierten Transportkosten spiegeln sich auch in der PR0 wider und machen es zu einem der begehrtesten Produkte des Eterno-Ivica-Programms.

Der neue Universal-Zweikomponenten-Kopf mit einem Durchmesser von 110 mm, selbstnivellierend oder fix, ist mit den Stelzlagern des Woodeck Systems der Linien Pedestal Prime®, Eterno SE und New Maxi kompatibel.

Der neue Kopf ermöglicht die Verlegung sowohl auf Aluminiumschienen als auch auf Holzlatten oder herkömmlichen Schienen, wobei die Anzahl der zu lagernden Artikel reduziert wird.

Das Unternehmen aus Padua forscht und entwickelt weiter, um Verlegeprobleme zu lösen. So entstand die Auslegerschiene. Sie ist ein verzinktes Stahlprofil von 86,2 cm Länge, das am Kopf der Stelzlager mit Fugen an der Wand angebracht wird. Sie ist speziell bei der Verlegung von kleinen auskragenden Terrassenplatten in Wandnähe nützlich.

Dank ihrer besonderen Form hat sie eine doppelte Funktion: Zum einen dient sie als Träger für die Plattenausschnitte und zum anderen als Abstandhalter zur Wand, um eine 1 cm breite Fuge zu gewähren.

Neuerungen gibt es auch beim Wind-System von Eterno, das immer stärker nachgefragt wird. Das windfeste System, das entwickelt wurde, um das Problem des Anhebens der Platten durch Wind sicher und endgültig zu lösen, wurde verbessert und ist jetzt auch mit dem System Woodeck kompatibel. Dieses System gewährleistet eine feste Verbindung zwischen den Terrassenplatten aus Feinsteinzeug, den Schienen und den Stelzlagern mithilfe von H-förmigen Klammern aus rostfreiem Stahl. Diese Klammern, die in die Führungen der Aluminiumschienen eingeschoben werden, sind so lang, dass sie in die

Terra-Fix wird hauptsächlich verwendet, um eine bereits angelegte erhöhte Fläche um einige Meter zu verlängern

Für Unterkonstruktionen aus Aluminiumschienen oder Holzlatten sind neue Universalklammern für WPC-Terrassendielen erhältlich

Windsicheres System jetzt auch für Aluminiumschienen-Unterkonstruktionen erhältlich

Schlitze der Fräsungen der 20-mm-Platten passen und diese wirksam mit der Unterkonstruktion verbinden.

Eine weitere Neuheit des Woodeck-Systems sind die neu eingeführten höhenverstellbaren Universalklammern, mit denen WPC- oder Holzdielen auf Aluminiumschienen und Holzlatten verlegt werden können. Je nach Größe und Fugenbreite stehen verschiedene Varianten zur Verfügung.

Terra-Fix ist das neue exklusive Zubehör für das Woodeck-System von Eterno Ivica, mit dem Doppelböden direkt auf dem Rasen oder auf dem Boden verlegt werden können. Terra-Fix besteht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl und es wird hauptsächlich verwendet, um eine bereits angelegte erhöhte Fläche ohne mühsame Zusatzarbeiten um einige Meter zu verlängern. Sobald Terra-Fix und die Stelzlager installiert sind, kann die Unterkonstruktion mit Aluminiumschienen aus dem Woodeck-Sortiment von Eterno Ivica erstellt werden. Alternativ können auch herkömmliche Aluminiumträger oder Holzlatten verwendet werden.

Die Neuheiten betreffen nicht nur Produkte, sondern auch Dienstleistungen: Auch für das Jahr 2025 bietet Eterno Ivica europaweit den kompletten technischen Schulungsservice für Fachpersonal an, um Kunden bei der richtigen Auswahl der besten Lösungen für hochwertige Doppelböden im Außenbereich zu unterstützen. Das „Eterno Ivica Academy"-Programm ist auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und beinhaltet praktische Verlege- und Anwendungsvorführungen sowie technische Produktschulungen.

Mehr Infos unter: www.eternoivica.com/de



Vertikales Abschlussprofil jetzt auch in 180 mm Höhe erhältlich

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

AUSSENBEREICHE IN PERFEKTER BALANCE

Stil trifft Funktion

Mit Zentano® Pur und Farly® präsentiert KANN zwei Produktneuheiten für die moderne Außengestaltung, die zeitlose Optik und technische Funktionalität perfekt miteinander verbinden. Für Lieblingsplätze, die dauerhaft überzeugen – in Form, Farbe und Qualität.

Zentano® Pur – exklusive Streifenoptik

Zentano® Pur steht für eine reduzierte, elegante Flächengestaltung mit architektonischer Klarheit. Die betonglatte Oberfläche, präzise Kanten und das längliche Format verleihen Außenbereichen eine ruhige, geordnete Struktur.

Die dezent nuancierte Streifenoptik sorgt dabei für optische Tiefe und eine edle Ausstrahlung. Technisch überzeugt Zentano® Pur mit dem integrierten KANNtec^{12}-Verschiebeschutz: Er hält jeden Stein zuverlässig in Position und trägt so zu einem dauerhaft gleichmäßigen Fugenbild und hoher Stabilität bei – selbst bei starker Beanspruchung.

FAKTEN

- Maße: 36 x 12 x 8 cm (L x B x D)
- Ca. 180 kg / m^2
- Mit KANNtec^{12}-Verschiebeschutz
- Ca. 23,14 St. Bedarf / m²
- Streifige Nuancierung in harmonischen Farben
- Betonglatte Oberfläche
- Ungefast
- Frost- / tausalzwiderstandsfähig

▲ Zentano® Pur, Titangrau



▲ Moonlightschwarz

▲ Titangrau

▲ Muschelkalk

Farly® – lebendige Eleganz

Farly® bringt lebendige Flächen mit funktionalem Mehrwert zusammen. Drei fein aufeinander abgestimmte Grautöne eröffnen Spielraum für individuelle Gestaltung – Ton in Ton oder im dezenten Farbspiel. Die feingestrahlte Oberfläche verleiht der Platte eine angenehme Haptik und eine hochwertige Anmutung. Für den Alltag besonders relevant: die EasyCoat®-Hydrophobierung. Sie senkt die Wasseraufnahme der Oberfläche, reduziert dadurch die Schmutzanfälligkeit und erleichtert die Reinigung. Das Ergebnis: weniger Pflegeaufwand, längere optische Frische und eine schöne Außenfläche.

EasyCoat®-Hydrophobierung

- In den Beton eingebrachter Grundschutz
- Verringert die Wasseraufnahme
- Unempfindlicher gegen Verschmutzungen (vgl. zu ungeschützten Oberflächen)
- Verschmutzungen können innerhalb kurzer Zeit einfacher entfernt werden als von herkömmlichen Oberflächen
- Geringerer Pflegeaufwand

FAKTEN

- Maße: 60 x 40 x 3,8 cm (L x B x D)
- Ca. 89 kg / m²
- Ca. 4,16 St. Bedarf / m²
- Drei aufeinander abgestimmte Farbabstufungen
- Ein-, zwei- oder dreifarbige gemischte Verlegung möglich (Farben werden in getrennten Paletten geliefert)
- Feingestrahlte Oberfläche
- Frost- / tausalzwiderstandsfähig

▲ Farly®, hell-, mittel- und dunkelgrau

Mehr Infos unter:
www.kann.de

▲ hellgrau



▲ mittelgrau



▲ dunkelgrau

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

NACHHALTIG WOHNEN, DOPPELT GEWINNEN

Regenwassernutzung kombiniert mit Versickerungssystem

In Pöcking am Starnberger See entstand eine kombinierte Lösung aus Regenwassernutzung und -versickerung von GRAF **(Fotos: Yves Kessler)**

Seeblick, ein baubiologisch und energetisch beispielhaftes Plusenergiehaus und eine kombinierte Lösung aus Regenwassernutzung und -versickerung von GRAF. Diese sammelt das auf dem Dach anfallende Regenwasser zur Gartenbewässerung und leitet überschüssiges Wasser in die Versickerung.

Den Eigentümern des Doppelhauses in Pöcking am Starnberger See ist der schonende Umgang mit Ressourcen sehr wichtig. Das Landratsamt Starnberg verlangte zunächst den Bau eines zusätzlichen Regenwasserkanals. Erst mit der Einreichung der kombinierten Lösung aus Regenwassernutzung und -versickerung auf dem Grundstück wurde die Baugenehmigung erteilt.

Der GRAF Platin Flachtank wurde mit dem LKW von Yves Kessler transportiert und mit dem Bagger in die Baugrube versetzt

Unter den Flächen für die Garagen und Stellplätze wurden jeweils die Anlagen mit einem GRAF Flachtank Platin XL mit 15.000 l Volumen und dem Rigolensystem GRAF EcoBloc 420 mit 25.200 l Volumen erstellt. Das Niederschlagswasser der Dachflächen der Doppelhaushälfte (131 m^2 brutto) und der Garage (51 m^2 brutto) werden in den 15.000 l fassenden GRAF Flachtank mit Notüberlauf geleitet. Das ungenutzte Wasser wird mit einem gedrosselten Überlauf von 1 l/s in die Versickerungsanlage geleitet.

Zur Bewässerung des Gartens und der Rasenflächen wird das GRAF Garten Comfort Paket mit automatisch schaltender Pumpe genutzt. Die Erdoberfläche ist für die geothermischen Erdkollektoren feucht zu halten. Über einen Wärmetauscher wird die gewonnene Energie der Erdkollektoren für die Erwärmung des Brauchwassers genutzt. Die zusätzliche Energie für die Heizwärme und das Warmwasser wird über eine PV-Anlage erzeugt.

Durch das begrünte Dach der Garage verringert sich der Nettowert der Flächen auf 115 m^2. Das reduziert die notwendige Größe der Versickerungsanlage auf 24 m^3. Für das Speichervolumen

Die Versickerungsanlage wurde vom Team von Yves Kessler vor Ort aus 60 Rigolenkörpern EcoBloc 420 erstellt

ist neben der angeschlossenen Flächen der Durchlässigkeitsbeiwert kf der gesättigten Bodenzone relevant, in der die Versickerungsanlage eingebaut wird. Für den tonigen Schluff wurde ein Durchlässigkeitsbeiwert kf von 1*10-8 m/s angenommen.

Die Versickerungsanlage wurde vom Team von Yves Kessler vor Ort aus 60 Rigolenkörpern EcoBloc 420 (800 x 800 x 660 mm) zweireihig und in drei Lagen zu einem Verbund von 1,60 x 8,00 m x 1,98 m installiert.

Mehr Infos unter:
www.graf.info

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

NEU: TRIAS WABIC 2.0

Werkzeuglose Verlegung und flexible Terrassenlösungen

Blauform hat das Doppelbodensystem TRIAS WABIC für Terrassen innovativ weiterentwickelt: jetzt mit noch mehr Stabilität, einfacherer Montage und einem attraktiveren Preis-Leistungs-Verhältnis. Die neuen TRIAS WABIC 2.0 Boards verbinden sich werkzeuglos seitlich über das Click-&-Fix-Prinzip zu einer stabilen, geschlossenen Fläche. Diese Auflagefläche eignet sich ideal für verschiedenste Beläge wie Feinsteinzeug, Naturstein, Betonplatten oder auch Kunstrasen. Das weiterentwickelte Tragsystem bietet gegenüber dem Vorgänger deutlich mehr Stabilität bei gleichzeitig reduzierten Kosten.

Die Boards sind mehrschichtig aufgebaut. Auf der wabenförmig perforierten Oberfläche kann jetzt auch Rollenbelag, wie z. B. Kunstrasen, verklebt werden. Flexibel positionierbare X-Pads (Verlegekreuze) ermöglichen weiterhin eine freie Verlegung – selbst anspruchsvolle Verlegemuster wie der römische Verband sind möglich.

Das neue quadratische Format (60 x 60 cm) ist auf gängige Plattengrößen abgestimmt und ermöglicht eine effiziente Verlegung mit reduziertem Stelzlagerbedarf – das spart Zeit und zusätzliche Kosten. Zudem werden durch das größere Format weniger Stelzlager benötigt. Mit dem TRIAS KEY können Höhenunterschiede im montierten Zustand ausgeglichen werden.

Für eine schnellere Montage wird der TRIAS KEY in den Akkuschrauber eingespannt. TRIAS WABIC 2.0 Boards müssen zum Höhenausgleich nicht angehoben werden. Für TRIAS WABIC 2.0 liegt ein Festigkeitsnachweis gemäß geltender Normen und Richtlinien für Roste als Bodenbelag und Doppelboden vor.

Mehr Infos unter:

Konfigurator:
www.trias-terrasse.de<http://www.trias-terrasse.de>



Clever gedacht: X-Pads erlauben freies Verlegen

Seitliche Verbindungen bieten Extraschutz gegen Durchbiegung

Kompatibilität mit TRIAS HELIX Stelzlagern

TRIAS WABIC 2.0 ist kompatibel mit TRIAS HELIX von Blauform. „HELIX“ steht für stufenlose Höhenanpassung.

Das System bietet Erweiterungsmodule („EXTENDER“) in den Höhen 10, 30, 60 und 120 mm. Sie werden nach Bedarf einfach aufgesetzt. Selbstnivellierende Stellfußköpfe gleichen Unebenheiten und Gefälle bis zu 8 % aus. Stelzlager TRIAS HELIX passen ebenfalls zum System TRIAS ALU und können auch für die Direktverlegung von Platten verwendet werden.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

ROYAL GRASS® KUNSTRASEN

Naturnahe Optik mit 15 Jahren Garantie

Royal Grass® Kunstrasen wird speziell mit dem Ziel entwickelt, ihn bestmöglich wie Naturrasen aussehen zu lassen. Er eignet sich für die Verwendung in Gärten, öffentlichen Grünanlagen, auf Dachterrassen und bietet viele weitere Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung.

Mit fast 20 Jahren Erfahrung wissen wir wie kein anderer, warum sich Käufer für Royal Grass® entscheiden. Sie möchten, dass der Rasen pflegeleicht ist, natürlich aussieht, nachhaltig hergestellt wird und sich herrlich weich anfühlt. Mit dem Fachwissen von Rohstoffen und modernen Produktionstechniken sind wir in der Lage, dies zu realisieren. Wir streben fortwährend nach Verbesserung unserer Produkte mit dem Ziel, den natürlichsten Kunstrasen der Welt herzustellen.

Qualität und Sicherheit

Unsere Produkte entsprechen immer noch der strengen Norm EN 71-3. Damit wurde uns schwarz auf weiß bestätigt, was wir bereits wussten: und zwar, dass Kunstrasen von Royal Grass® genauso sicher ist wie ein gut getestetes Spielzeug. Darüber hinaus gewähren wir auf unseren Kunstrasen eine Garantie von 15 Jahren, um seine Langlebigkeit und Qualität zusätzlich zu sichern.

zum Katalog

15 JAHRE

SAFETY FOR TOYS EN 71-3 100% SICHER

Jahre Garantie | 100% Sicher | Optimales Recycling

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

LANDRATSAMT LÖRRACH

Markanter Neubau und Stadtplatz sicher und elegant entwässert

Entwässerung an der Fassade am Landratsamt in Lörrach

Die geschwungene Fassade verlangt nach maßgeschneiderter Lösung

Wer architektonisch Zeichen setzen will, braucht ambitionierte Technologie. So auch die Architekten von K9, die den Büroneubau für das Landratsamt der süddeutschen Stadt Lörrach schufen. Dessen Optik sorgt für viel Applaus, doch aufwendig gestaltete Fassaden und Flächen wollen hinter den Kulissen zuverlässig entwässert werden – mit smarten technologischen Lösungen, die dem Design seine Bühne geben. Hier kam Hauraton mit ebenso edlen wie robusten Rinnensystemen und spezifischen Maßanfertigungen ins Spiel. Neben der Funktionalität galt es in erster Linie, die architektonische Vision zu unterstützen: Die Planer hatten sich in Lörrach für eine trapezförmige Gebäudeform entschieden, die den innerstädtischen Platz auf dem Gelände der ehemaligen Weberei Conrad signifikant und selbstbewusst prägt. Seinen skulpturalen Charakter gewinnt der siebengeschossige Neubau vor allem durch die klar strukturierte Fassade. Ihre geschwungene, reliefartige Oberfläche aus Aluminium-Verbund-Kassetten ist schon von Weitem sichtbar und unterstreicht die exponierte Stellung des Gebäudes. Wie entwässert man so außergewöhnliche Fassaden und Flächen dauerhaft verlässlich und ästhetisch? Die Landschaftsarchitekten von w+p Landschaften, die mit der Gestaltung der Außenanlagen beauftragt waren, fanden bei Hauraton die passenden Ideen und Lösungen. Entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen in verschiedenen Bereichen kamen unterschiedliche Rinnensysteme zum Einsatz.

Wasserleitsystem nach Maß für urbanen Solitär

Suat Sarac, technischer Berater und Projektmanager von Hauraton, der die Koordination des Bauvorhabens unterstützt hat, erklärt: „An der Fassade mit seiner geometrisch geschwungenen Linienführung wurden Dachfix-Rinnen aus dem Standardprogramm von Hauraton mit individuell angefertigten Entwässerungslösungen kombiniert. Am fertigen Gebäude sind diese Übergänge optisch nicht sichtbar. Das an der Oberfläche durchgängige Abdeckungsdesign, der Längsstabrost aus verzinktem Stahl, unterstreicht die Fassadengestaltung.“ Ihm ist besonders wichtig: „Dadurch, dass stehendes Wasser mithilfe des offenen Rinnensystems von den Fassadenelementen ferngehalten, gesammelt und zu den Ablaufpunkten geführt wird, können auf lange Sicht Schäden am Gebäude vermieden werden.“

Die Schlitzrinne wirkt dezent und elegant

Rinne mit Längsstabrost trennt Belagsarten voneinander

Die Rinnen folgen der Geometrie der Glasfassade

Sarac betont: „Sämtliche Rinnen wurden präzise an die verschiedenen erforderlichen Radien angepasst. Dabei wurden sowohl die Rinnenunterteile als auch die Abdeckungen passgenau gefertigt und eingebaut." Dies geschah in enger Beratung und Abstimmung zwischen den Regenwassermanagement-Experten von Hauraton und dem ausführenden Bauunternehmen Joos aus Hartheim.

Eleganz durch Schlitzrinnen aus Stahl für angrenzende Freifläche

Das 1,35 Hektar große Areal war in einen öffentlichen und einen privaten Bereich geteilt und bebaut worden: Auf einer kleineren Fläche im Westen wurde das neue Bürogebäude für das Landratsamt realisiert. Durch die leichte Drehung zur Brombergstraße wird sein offener Vorplatz mit stadtzugewandtem, verglastem Haupteingang definiert. Auf dem anderen Teil des Areals entstand ein Wohnprojekt mit fünf Mehrfamilienhäusern. Verbunden werden beide Bereiche durch einen attraktiven Platz. Eine Entwässerungslösung nach Maß wurde auch auf dieser Freifläche zwischen den Gebäuden umgesetzt: Hier wird das Oberflächenwasser in Stahlschlitzrinnen gesammelt und von den versiegelten Flächen abgeleitet. Die Rinnen bestehen ebenfalls aus verzinktem Stahl und sind in der Belastungsklasse D 400 ausgeführt worden. Damit ist die sichere Befahrung durch gelegentlichen LKW-Verkehr oder Feuerwehrfahrzeuge gewährleistet. „Zur Ausführung kamen auch hier verschiedene Geometrien wie Rinnenbreiten und Bauhöhen. An der Oberfläche ist lediglich ein schmaler Schlitz sichtbar und gewährleistet die zuverlässige Funktion des Rinnenkörpers im Untergrund", fasst Sarac zusammen.

Landschaftsarchitektur und Regenwassermanagement in enger fachlicher Zusammenarbeit

Ellen Wöhrle, verantwortliche Landschaftsarchitektin von w+p Landschaften, fasst die erfolgreiche Kooperation zusammen: „Für ein so komplexes Projekt benötigt man in der Entwässerung anpassbare Lösungen – aus standardisierten ebenso wie individualisierbaren Produkten –, um den gestalterischen Anspruch des Ensembles realisieren zu können. Diese Lösungen gepaart mit Expertise fanden wir bei Hauraton. Schon ab Ausführungsplanung und Ausschreibung haben wir eng miteinander zusammengearbeitet, also in der Phase, wo es konkret darum geht, wie sieht denn die Entwässerung technisch und optisch im Detail aus, mit welchen Materialien und Möglichkeiten werden auch schwierigere Bereiche geplant. Da braucht es auf beiden Seiten Fachkundigkeit und eine enge Kommunikation, wenn hydraulische Bemessungen durchgeführt und die Dimensionierungen einzelner Rinnenabschnitte, gestalterische Akzente u. v. m. geplant und festgelegt werden. Dass das neue Landratsamtsgebäude mit diesem organischen, amorphen Körper wirklich passgenaue Rinnen von Hauraton bekommen konnte, ist ein großer Erfolg. Herausgreifen möchte ich außerdem die gelungene Optik der Stadtplatzfläche, deren homogenes Design durch die unauffällig, nahezu unsichtbar sich einpassenden Schlitzrinnen unterstützt wird."

Mehr Infos zum Projekt

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

BRINGEN SIE IHREN GARTEN ZUM STRAHLEN

Techmar 12-Volt-Gartenbeleuchtung

Verleihen Sie Ihrem Außenbereich ein ganz neues Flair mit der innovativen 12-Volt-Gartenbeleuchtung von Techmar! Unsere hochwertigen Beleuchtungslösungen bieten Ihnen nicht nur eine mühelose Installation, sondern auch eine energiesparende und sichere Möglichkeit, Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Weg stilvoll in Szene zu setzen.

Tiga DL 12V

Xible 12V

Warum Techmar 12-Volt-Gartenbeleuchtung?

- **Einfache Installation:** Dank des praktischen Plug-and-Play-Systems können Sie Ihre Techmar Gartenbeleuchtung schnell und ohne Fachkenntnisse installieren – perfekt für DIY-Enthusiasten!
- **Energieeffizient und umweltfreundlich:** Sparen Sie Energie mit LED-Technologie und genießen Sie eine lange Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch.
- **Sicherheit an erster Stelle:** Das Niedrigvolt-System sorgt für höchste Sicherheit, besonders in feuchten Außenbereichen. Ideal für den sicheren Einsatz rund um Ihr Zuhause.
- **Vielseitigkeit:** Setzen Sie Akzente in Ihrem Garten, beleuchten Sie Wege, Bäume oder Teiche und schaffen Sie eine gemütliche Atmosphäre zu jeder Tages- und Nachtzeit.
- **Wetterfest und langlebig:** Die robusten Techmar-Leuchten sind speziell für den Einsatz im Freien entwickelt und halten allen Witterungsbedingungen stand.

Mit Techmar 12-Volt-Gartenbeleuchtung machen Sie Ihren Außenbereich zu einem Highlight – sicher, einfach und effizient. Holen Sie sich die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten und genießen Sie stimmungsvolle Abende im Freien!

Oberon Smart

zum Katalog

Atik R1 12V



Oberon DL

Weitere Infos: Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GEWINNEN SIE MIT GALABAU AKTUELL!

www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

1. PREIS:

Apple iPad

im Wert von
ca. 540,– €

Abbildung ähnlich

GEWINNSPIELFRAGE

Wie heißt eine der neuen Galanda® Redsun Verbundkeramikplatten?

A) GEVERA Giallo

B) GEVERA Oreo

Beantworten Sie diese Frage im Internet unter:
www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

Die Auflösung finden Sie in diesem Heft. Viel Glück!

2. PREIS:

Warengutschein

im Wert von 250,– €
(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)

3. PREIS:

Warengutschein

im Wert von 150,– €
(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)

JA, ICH WILL GEWINNEN!

Und nehme gerne am Gewinnspiel teil. Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben für zukünftige Marketingzwecke (z. B. Zusendung von Fachhandelsinformationen) der EUROBAUSTOFF und des von mir angegebenen EUROBAUSTOFF Fachhändlers genutzt werden. Eine Weitergabe an sonstige Dritte ist ausgeschlossen. Die Zustimmung zur Datenerhebung, -nutzung und -verarbeitung kann jederzeit bei der EUROBAUSTOFF widerrufen werden. Einsendeschluss ist der 22.08.2025. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Teilnahmebedingungen finden Sie unter:

www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

NEU
PRODUKT
NEUHEIT
2025

EHL
A CRH COMPANY

IMPERA®
PFLASTER

Ein Stein für tausend Ideen.

Mit dem Impera-Pflastersystem präsentiert EHL eine einzigartige Vielfallt an Verlegedesigns und geht gestalterisch neue Wege. Acht aufeinander abgestimmte Farben in Kombination mit den unterschiedlichen Verlegemustern garantieren eine nahezu unerschöpfliche Quelle an Variationen. Zweidimensionale oder auch dreidimensionale Designs - alles ist möglich. Impera-Pflaster ist für alle Anwendungsbereiche eine Inspiration.



weiß-anthrazit-nct. | pastellbraun | muschelkalk | macchiato | weiß | anthrazit | nussbraun | herbstgold

www.ehl.de

MEIER

› MEIER-BAUSTOFFE.DE

92224 Amberg	Werner-von-Siemens-Straße 68	Telefon (09621) 7744-0
91207 Lauf a. d. Pegnitz	Westendstraße 2	Telefon (09123) 9676-0
92283 Lauterhofen	Zur Schanze 2	Telefon (09186) 918-0
92318 Neumarkt	Amberger Straße 19	Telefon (09181) 30188
92253 Schnaittenbach	Rohrweiherweg 2	Telefon (09622) 7015-0
92237 Sulzbach-Rosenberg	Krötenseestraße 2	Telefon (09661) 50611-0
92637 Weiden	Professor-Zintl-Straße 20	Telefon (0961) 67099-0